

## Fejlett irodai dokumentumkezelő eszköz



**Aficio™ MP 1600/MP 2000**

# Könnyen kezelhető megoldás minden irodába

A színvonalas, gördülékeny kommunikáció az üzleti siker titka. Technológiai innovációira és piacvezetőként szerzett sokéves tapasztalati háttérére támaszkodva a Ricoh tökéletes megoldásokat kínál a magasabb követelményeket támaztó vállalatoknak. A kiváló papírkezelésű, praktikus Aficio™MP 1600/MP 2000 rendszerek gyorsan elvégzik a napi feladatokat és kielégítik a növekvő irodák szükségleteit. Az opcionálisan kontrollerral is felszerelhető kompakt gépek könnyedén átalakíthatók felhasználóbarát nyomtatási, szkennelési és professzionális faxolási képességeket nyújtó, komplett multifunkciós eszközzé. Sokféle digitális dokumentummegosztási lehetőséggel, tökéletes megoldásként segítik napjaink összetett irodai folyamatait. Beszerzésük ésszerű döntés a növekvő üzleti igények kielégítésére!

## MP 1600

- Nagy produktivitás, 16 oldal/perc sebesség
- 1350 lapos papírkapacitás
- Opcionális 30 lapos ADF-egység

## MP 2000

- Kiváló teljesítmény, 20 oldal/perc sebesség
- Duplex nyomtatás az alapkiépítés részeként
- Nagy, 1600 lapos papírkapacitás
- Opcionális belső tálca
- Opcionális 50 lapos ARDF-egység



# Az irodában szükséges produktivitás


A több irodai periféria képességeit egyetlen intelligens, helytakarékos egységben ötvöző MP 1600/MP 2000 rendszerek kivételes hatékonyságot és páratlan kimeneti minőséget nyújtanak. Minden feltételt biztosítanak a jó minőségű dokumentumok gyors és egyszerű nyomtatásához, másolásához, szkenneléséhez és faxolásához.

Elérhetővé teszik a gördülékeny irodai munkafolyamat megvalósítását!

## Nagyfokú produktivitás

Az élvonalbeli piaci pozíció megőrzéséhez gyors munkafolyamatra van szükség. A gyorsan bemelegedő MP 1600/MP 2000 rendszerek szinte azonnal készen állnak a feladatok elvégzésére, és alig 6,5 másodperc alatt kibocsátják az első oldalt. Mivel a folyamatos nyomtatás/másolás sebessége 16/20 oldal/perc, a felhasználó gyorsabban elkészül, és késlekedés nélkül visszatérhet napi munkájához.

**16/20** oldal/perc



## Garantáltan folyamatos működés .....

A nyomtatási csúcsidőszakok többé nem akadályozzák fontos feladatai elvégzésében. A figyelemreméltó, 1350/1600 lapos maximális papírkapacitásnak köszönhetően nem kell minduntalan újratöltenie a papírtálcát a hosszú nyomtatási/másolási feladatok alatt.



## A3-as professionalitás

A teljes értékű A3-as másolási, nyomtatási és szkennelési képességet nyújtó MP 1600/MP 2000 rendszerek professzionális megjelenésű nyomatokat (táblázatokat, ábrákat, promóciós anyagokat, biztositási űrlapokat, stb.) készítenek a speciális alkalmazási területek igényei szerint.

Alapkiépítésben 2 x 250 lapos papírkapacitás (MP 2000)

Opcionális papíradagoló: 2 x 500 lap

*Az oldalakon szereplő kép nem valódi fotó, így részleteiben kissé különbözhet a terméktől.*

## Költségtakarékos duplex nyomtatás

A duplex nyomtatással költséget lehet megtakarítani. Az MP2000 alapsomagjának részeként kínált duplex funkció a szimplex nyomtatásnál megszokott sebességgel állítja elő a kétoldalas nyomtatásokat. Ez a papírtakarékos lehetőség mérsékli a költségeket és a környezet terhelését is csökkenti.



## Kivételes papírkezelés

- bővítsé házon belüli nyomtatási képességeit sokféle papírral, egészen 162 g/m<sup>2</sup> súlyig Így bármilyen speciális irodai dokumentumot önállóan elkészíthet
- fokozza hatékonyságát a kétoldalas dokumentumok egyetlen művelettel történő nyomtatása, szkennelése és faxolása segítségével (MP 2000)
- a nyomtatott és másolt kimenet praktikus elkülönítése a belső tálca segítségével (MP 2000)

## Egyszerű üzemeltetés

- egyszerű üzemeltetés a felhasználóbarát kezelőpanelnek köszönhetően
- teljeskörű előoldali hozzáférés: egyszerű papírfeltöltés és festékcseré
- nagyobb felhasználói kényelem a könnyen kezelhető papírtálcákkal
- a karbantartásigény szinte nullára csökken



## Komplett funkcionalitású nyomtatás és hálózati működés

Az Aficio™MP 1600/MP 2000 rendszerek egyszerűsítik a hálózati működést és javítják a nyomtatási munkafolyamatot. Fejlett eszközként azonnal üzembe állíthatók mindenféle beállítás vagy speciális konfigurálás nélkül. Harmonikusan beilleszthetők minden környezetbe még akkor is, ha történetesen nem Windows® az operációs rendszer. Ráadásul a PDF Direct Print funkció csökkenti a hálózati forgalmat, javítva ezzel az általános produktivitást.

## Felelősek vagyunk a környezetünkért

A Ricoh többi termékéhez hasonlóan az Aficio™ MP 1600/MP 2000 Aficio rendszerek is a vállalat környezetvédelem iránti elkötelezettsége jegyében születtek. Mentések a mérgező anyagoktól\*, tisztán és csendesen működnek. Alacsony fogyasztásuknak (energiatakarékos üzemmód), kevés energia felhasználásával előállított festékszemcséknek és duplex képességüknek (MP 2000) köszönhetően még magasabb szintre emelik a környezetkímélő működést.

\* Az Eu RoHS irányelvvel összhangban. (A 2006 júliustól hatályos RoHS irányelv korlátozza egyes veszélyes anyagok használatát.)





# Optimalizált munkafolyamat

A rendkívül fejlett MP 1600 és MP 2000 rendszerek az irodai feladatok széles körét hatékonyan kezelik. Intelligens jellemzőiknek köszönhetően ésszerűsítik a munkafolyamatot és gondoskodnak az információk biztonságáról.

A jelenre és a jövőre nézve is megbízható megoldást kínálnak.



Többféle biztonsági módszer az adatvédelem és a dokumentum teljes életciklusára kiterjedő biztonsági szolgáltatásban.

## Hatékony dokumentummegosztás

Az MP 1600/MP 2000 opcionális szkennelési képességeivel gyerekjáték az adatok rendszerezése és archiválása. A rendszer másodpercek alatt eljuttatja a beszkennelt fájlokat a kívánt PC-re. A nagyobb feladatok az MP 1600 30 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF) egységébe tölthetők. Az MP 2000 ARDF-egysége pedig kétoldalas dokumentumokat is képes egyetlen művelettel beolvasni. A dokumentummegosztási lehetőségek is sokrétűek: a beszkennelt anyagok e-mailhez csatolhatók, vagy közvetlenül dedikált hálózati mappába vagy FTP-szerverre kerülnek. Így a felhasználók szerkeszthető fájlokat oszthatnak meg egymással az irodán belül.

## Intelligens faxolás


Az opcionális faxegység gyors, professzionális és felhasználóbarát faxolással javítja a munkafolyamat hatékonyságát. A 33,6 Kbps modemsebességet

az online átvitel biztonságával ötvöző megoldás rövid időn belül, megbízhatóan továbbítja a dokumentumokat.

- a beérkező faxok automatikus továbbküldése e-mail címre vagy dedikált mappába
- optimális hatékonyság: a faxok továbbítása egyetlen személynek vagy teljes munkacsoportnak
- a nyomtatott faxok terítésének kiiktatása, költségmegtakarítás távolsági internetes faxküldéssel és -fogadással

## Csúcstechnológiára épülő biztonság

Az elmúlt években sok szervezetnél prioritássá vált az információbiztonság. Erre reagálva az Aficio™MP 1600/MP 2000 rendszerek ütőképességszerűen gondoskodnak a hozzáférés és az értékes információk védelméről. Többféle hitelesítési eljárás mellett az adattitkosítást és az IP-szűrést is támogatják.



Az MP 1600/MP 2000 rendszerek fejlett szkennelési és faxolási képességeivel valóban idő- és költségtakarékos digitális információáramlás valósítható meg az irodában.





# Aficio™ MP 1600/MP 2000

## Műszaki adatok



### MÁSOLÓGÉP

Másolási eljárás:	Két lézergusaragos letapogatás és elektrofotografikus nyomtatás	
Másolási sebesség:	16/20 másolat/perc	
Felbontás:	600 dpi	
Többpéldányos másolás:	99 példányig	
Bemelegedési idő:	Kevesebb, mint 15 másodperc	
Az első oldal elkészítésének ideje:	Kevesebb, mint 6,5 másodperc	
Zoom:	50 - 200% (1%-os lépésekben)	
Memória:	Alapkiépítésben:	16 MB
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben:	MP 1600: 1 db 250 lapos papírtálca 100 lapos kézi adagoló
	MP 2000:	2 db 250 lapos papírtálca 100 lapos kézi adagoló Duplex tálca
	Maximum:	MP 1600: 1350 lap MP 2000: 1600 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben:	250 lap (belső tálca)
Papírméret:	Normál tálca/tálcák:	A5 - A3
	Kézi adagoló:	A6 - A3
	Duplex tálca (MP 2000):	A5 - A3
Papírsúly:	Normál tálca/tálcák:	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
	Kézi adagoló:	52 - 162 g/m <sup>2</sup>
	Duplex tálca (MP 2000):	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Méret (szélesség x mélység x magasság):	MP 1600:	550 x 568 x 420 mm
	MP 2000:	587 x 568 x 558 mm
Súly:	MP 1600:	Kevesebb mint 35 kg
	MP 2000:	Kevesebb mint 47 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Fogyasztás:	Működés közben:	1,28 kW
	Energiatakarékos üzemmódban:	45 W

### NYOMTATÓ/SZKENNER (opcionális)



### Nyomtató

Nyomatási sebesség:	16/20 nyomat/perc	
Lapleíró nyelvek/felbontás:	Alapkiépítésben:	PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
	Opció:	Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
Hálózati interfészek:	Alapkiépítésben:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	Opcionálisan:	Vezeték nélküli LAN (802.11b) Kétféle irányú IEEE 1284 Bluetooth
Memória:	Alapkiépítésben:	384 MB
Hálózati protokollok:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Támogatott környezetek:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11 5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3	

Macintosh OS 8.6 vagy újabb változatok (OS X Classic)  
Macintosh X v10.1 vagy újabb változatok (natív módon)  
IBM System i5™ HPT  
SAP® R/3®  
NDPS átjáró  
OS/400-alapú Host Print Transformot alkalmazó AS/400®



### Szkenner

Beolvasási sebesség:	Max. 43 eredeti percnként (A4, SEF)
Felbontás:	600 dpi
Eredeti mérete:	A5 - A3
A csomagban szállított meghajtóprogram:	Network, TWAIN
E-maillbe olvasás:	TCP/IP, SMTP vagy az SMTP előtt POP3
Kijelölhető címek száma:	Feladatonként max. 100 cím
Tárolt címek száma:	Max. 150
Címtár:	LDAP-on, a kezelőpanelen, a Web Image Monitoron vagy a SmartDeviceMonitor™-on keresztül
Szkenelés mappába:	SMB, FTP vagy NCP protokollok



### Szoftverek

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite



### FAX (opció)

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Modemsebesség:	Max. 33,6 Kbps
Felbontás:	200 x 100/200/400 dpi
Adattömörítési mód:	MH, MR, MMR, JBIG
Beolvasási sebesség:	1 másodperc (200 x 200 dpi felbontásban, A4-es oldal, SEF)
Memóriakapacitás:	Alapkiépítésben: 4 MB
Memóriavédelem:	Van

### OPCIÓK

- Géptető
- 30 lapos ADF egység (MP 1600)
- 50 lapos ARDF egység (MP 2000)
- 100 lapos belső tálca (MP 2000)
- 1 db 500 lapos papírtálca
- 2 db 500 lapos papírtálca
- Fogantyú (a normál és opcionális papírtálcákhoz)
- Szekrények (nagy, közepes, kicsi)

1 A nyomtató/szkenner opcióval egy csomagban.

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!



ISO9001: 2000 tanúsítvány  
ISO14001 tanúsítvány

A Ricoh fontossnak tartja a Föld értékes természeti erőforrásainak megőrzését.

A szövegben szereplő márká- és/vagy termékek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei.

A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A termék színe a valóságban eltérhet a broszúrában ábrázolt színtől.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Minden jog fenntartva. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma és/vagy szerkesztése nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a Ricoh Europe B.V. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

# RICOH

### RICOH HUNGARY KFT

H-1138 Budapest, Váci út 140  
Telefon: (+36-1) 270-97-97  
Telefax: (+36-1) 270-97-95  
http://www.ricoh.hu

### Keresse meg márkakereskedőnket:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)