

RICOH

Rugalmas multifunkciós eszközök



Aficio™ MP 2550/MP 2550B

Aficio™ MP 3350/MP 3350B

Megoldás minden dokumentumkezelési igényre

Nagy sebességű fekete-fehér nyomtatás

A nagy teljesítményű Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/MP 3350B új szintre emeli az irodai produktivitást. A tökéletesen testreszabott rendszerek többféle funkcióval ésszerűsítik a munkafolyamatokat. Ráadásul a felhasználók a Ricohnál megszokott többi előnyt is élvezhetik: az egyszerű használatot, a magas szintű produktivitást és a fejlett dokumentumkezelést. Ezek a gépek sikeresen kezelik a modern irodára jellemző kihívásokat.

MP 2550/MP 2550B

- Nagy produktivitás: 25 oldal/perc
- Kiváló használati jellemzők
- Többféle testreszabási lehetőség
- Fejlett dokumentumkezelés
- MP 2550: színes szkennelés az alapkiépítés részeként

MP 3350/MP 3350B

- Sebesség: 33 oldal/perc
- Sokoldalú dokumentumkezelés
- Komplet választék testreszabott opciókból
- Praktikus nyomtatási alkalmazások
- MP 3350: színes szkennelés az alapkiépítés részeként



Minden irodai igényt kielégítő teljesítmény

Hogyan lehet a költségek csökkentésével párhuzamosan javítani a dokumentumkezelést? Az üzleti környezet a technológiai fejlődés előrehaladtával változik, és ez a fejlődés progresszív megoldások bevezetését teszi szükségessé. A legújabb szoftvereket csúcstechnológiájú hardverrel párosító Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/MP 3350B kielégíti ezt az elvárást.



Sokoldalú utómunkálatok

A házon belüli professzionális kivitelű dokumentumkészítéshez az Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/MP 3350B mellé háromféle finisher választható. Az 1000 lapos fűzetkészítő egységgel a felhasználó maga állíthatja össze kifogástalan minőségű füzeteit.

Széles papírválaszték

Az Aficio™MP 2550/MP 2550B és MP 3350/MP 3350B rendszerek sokféle papírformátumot támogatnak, A5-től egészen A3-ig. A jelentések fedlapjait és a szóróanyagokat vastag (max. 157 g/m²) papírra is képesek kinyomtatni. 3100 oldal maximális papírkapacitásuknak köszönhetően a terjedelmes munkákkal is könnyedén boldogulnak. Felhasználóiknak nem kell időt fecsérelniük az állandó papírpótlásra.



Egyedülálló színes szkennelés és dokumentumelosztás

Az információk digitális elosztásával időt és költséget takaríthatunk meg. Az e-mailbe szkennelés és a színes szkennelés alkalmazásával a felhasználó akár e-mail mellékleteként is továbbíthatja színes dokumentumait. Vagy a hálózati forgalom mérséklése és a fájl mérettel kapcsolatos korlátok megszüntetése érdekében megteheti, hogy csak a beszkenelt dokumentumra vonatkozó hivatkozást továbbítja (Scan to URL). Az „NCP-re szkennelés” jellemző kimondottan a Novell hálózati környezetek felhasználóinak készült.






Logikus és egyszerű használat

- A 8,5 hüvelykes színes érintőpanel egyszerűsíti a kezelést és a rendszerhozzáférést.
- Az egyszerűsített kijelző a leggyakrabban használt funkciókat jeleníti meg.
- Animált sűgő segít a hibaelhárításban.
- A könnyen kezelhető papírtálcákban egyszerűen pótolható a papír.

Alapvető biztonság

- Fejlett hozzáférés-szabályozás (Windows®-hitelesítés)
- A merevlemez-meghajtón ideiglenesen tárolt adatok törlése (Data Overwrite Security Unit)
- IP-szűrés és adattitkosítás
- A másolást támogató biztonsági egységgel (Copy Data Security Unit) ellátott eszközök vízjeles védelemmel akadályozzák meg az illetéktelen másolást.



Másolásvédelmi egység

Professzionális faxolás

- A beérkező faxok automatikus továbbítása e-mailbe vagy mappába
- Közvetlen faxküldés a felhasználó saját PC-jéről (LAN-fax)
- Költségcsökkentés az internetes távolsági faxolással (Internet-fax)
- A faxok IP-/VoIP-hálózaton keresztül történő továbbításával (IP-fax) gyakorlatilag kiiktatható a (távolsági) faxolás költsége

A környezetvédelem élvonalában

A Ricoh többi termékéhez hasonlóan az Aficio™MP 2550/MP 2550B és MP 3350/MP 3350B rendszerek is meggyőzően bizonyítják cégünk környezetvédelmi elkötelezettségét:

- mentesek a mérgező anyagoktól;
- energiatakarékos eljárással előállított festékport használnak;
- papírtakarékos kétoldalas kimenetek készíthetők;
- rendkívül kevés energiát fogyasztanak;
- tisztán és halkan működnek.



A jelen és a jövő igényeinek teljesítése

Hogyan lehet felgyorsítani és produktívabbá tenni a munkafolyamatot? Az Aficio™ MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/MP 3350B rendszerek konstruktív választ adnak a kérdésre. Teljesen testre szabható eszközök, amelyek sokféle új és izgalmas előnyt – például gyorsaságot és kényelmes dokumentum-elosztási lehetőségeket – kínálnak felhasználóiknak.

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás egy eszközben.
- Rendkívüli produktivitás 25, ill. 33 oldal/perc sebességgel.
- Papírtakarékos kétoldalas kimenetek.

Lenyűgöző produktivitás

Az irodai elvárások növekedésével egyre inkább érzékelhető a produktív eszközök iránti igény. Az Aficio™MP 2550/MP 2550B és Aficio™MP 3350/MP 3350B rendszerekkel egyszerűbb és gyorsabb a munka. 25/33 oldallal készülnek el percenként, és duplex üzemmódban is ugyanilyen sebességgel dolgoznak. A várakozási idő sem hosszú: a rendszer 14 másodperc alatt bemelegszik és 4,5 másodpercen belül kiadja az első oldalt.

Több funkció egy eszközben

Nyomtatás, másolás, faxolás, vagy szkennelés – ugyanazzal az irodai eszközzel. A sokféle hálózati csatlakozást támogató rendszerek zökkenőmentesen beilleszthetők a meglévő ügyviteli folyamatokba. Hatékony eszközöket nyújtanak a dokumentumkezelés optimalizálásához. A fejlett eszközfigyelés például lehetővé teszi, hogy a rendszergazda egyszerűen, webböngészőn keresztül figyelje, illetve ellenőrizze a perifériák működését.

Sokféle testreszabási lehetőség

A Ricoh eszközei rugalmasan igazodnak gazdájuk munkavégzési szokásaihoz. Ennek megfelelően az Aficio™MP 2550/MP 2550B és az Aficio™MP 3350/MP 3350B is igény szerint testreszabható. Felhasználóink többféle nyomtató-/szkennerbővítési opció* közül választhat, és szabadon kialakíthatja a szükségleteihez tökéletesen illeszkedő rendszert.

* RPCS™ nyomtatóegység, nyomtató- és szkennerbővítő egység



25/33

Oldal/perc

Aficio™ MP 2550/MP 2550B

MŰSZAKI ADATOK

Aficio™ MP 3350/MP 3350B

MÁSOLÓGÉP

Másolási eljárás:	Lézersugaras letapogatás és elektrografikus nyomtatás
Másolási sebesség:	25/33 másolat percenként
Felbontás:	600 dpi
Többpéldányos másolás:	999 példányig
Bemelegedési idő:	kevesebb mint 14 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	4,5 másodperc
Zoomolás:	25-400% (1%-os lépésekben)
Memória:	Alapkiépítésben: 256 MB Maximum: MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB-os merevlemez-meghajtó MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB-os merevlemez-meghajtó (alapkiépítésben)
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 2 db 500 lapos papírtálcá Maximum: 3 100 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 500 lap Maximum: 1625 lap
Papírméret:	A5 - A3
Papírsúly:	1. papírtálcá/duplex-tálcá: 60-105 g/m ² 2. papírtálcá/duplex-tálcá: 52-157 g/m ²
Méret (szélesség x mélység x magasság):	570 x 653 x 709 mm
Súly:	60 kg alatt
Áramforrás:	220-240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:	Működés közben: maximum 1,4 kW

NYOMTATÓ/SZKENNER (AZ AFICIO™ MP 2550B/MP 3350B ESETÉBEN OPCIÓ)

PRINTER

Nyomatási sebesség:	25/33 nyomat/perc
Lapleíró nyelv:	Opció: PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™
Felbontás:	maximum 600 x 600 dpi (élsítmással 2400 x 600 dpi)
Csatoló:	Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX Opció: Kéttirányú IEEE 1284, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Memória:	Maximum: MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB-os merevlemez-meghajtó Maximum: MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB-os merevlemez-meghajtó (alapkiépítésben)
Hálózati protokollok:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Támogatott környezetek:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-LUX 10.x/11.x/11i/2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 vagy újabb (OS X Classic) Macintosh X v10.1 vagy újabb (natív mód) SAP® R/3® (3.x vagy újabb) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 vagy újabb/ 6.0 (SP5 vagy újabb)/6.5 (SP3 vagy újabb) IBM iSeries / AS/400® OS/ 400 Host Print Transform használatával

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	MP 2550B/MP 3350B: Fekete-fehér: max. 50 eredeti/perc (MH, A4/LEF) MP 2550/MP 3350: Színes: max. 29 eredeti/perc (MH, A4/LEF)
Felbontás:	Maximum 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)
Eredeti mérete:	A5 - A3
A csomagban szállított meghajtóprogramok:	Network TWAIN
E-maibe szkennelés:	SMTP, TCP/IP
Kijelölhető címek száma:	feladatonként maximum 500 (tárolt: maximum 2000)
Címtár:	LDAP-on keresztül, vagy helyben a merevlemez-meghajtón
Mappába szkennelés:	SMB, FTP vagy NCP protokoll (biztonságos bejelentkezéssel)
Kijelölhető mappák száma:	feladatonként maximum 50

SZOFTVEREK

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

RPCS™ NYOMTATÓEGYSÉG (OPCIÓ)

Nyomatási sebesség:	25/33 nyomat/perc
Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: RPCS™ Opció: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Felbontás:	maximum 600 x 600 dpi (élsítmással 2400 x 600 dpi)

FAX (OPCIÓ)

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3 ITU (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax (nyomatási/szkennelési funkcionális szükséges)
Modemsebesség:	maximum 33,6 Kbps
Felbontás:	Normál/részletes: 200 x 100/200 dpi Maximum: 400 x 400 dpi (opció)
Adattömörítési mód:	MH, MR, MMR, JBIG
Beolvasási sebesség:	kevesebb mint 0,56 másodperc (200 x 100 dpi, A4/SEF)
Memória:	Normál/maximum: 12/44 MB
Memóriavédelem:	van

EGYÉB OPCIÓK

Géptető, 50 lapos lapbehúzó (ARDF), 100 lapos kéziadagoló tálcá, 2 db 500 lapos papírtálcá, 2000 lapos nagykapacitású tálcá, 125 lapos belső tálcá, 500 lapos finisher egység, 1000 lapos finisher egység, 1000 lapos fűzetkészítő egység, eltölthető szortírozó tálcá, duplex egység, második Super G3 port, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, File Format Converter, böngésző egység, szkennerbővítés (a nyomtató opcióhoz), nyomtatóbővítés (az RPCS™ nyomtatóegységhez), VM kártya (Java™), Key Counter Bracket, PI Board, professzionális szoftvermegoldások

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!



RICOH

RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
http://www.ricoh.hu

www.ricoh-europe.com



RIMP3350B06HUN
RHU - B0108N - 271790