

Nagy teljesítményű fekete-fehér és színes dokumentumfeldolgozó rendszerek



Aficio™ MP C2500/MP C3000

Lenyűgöző kivitelű nyomatok

Napjaink hektikus irodai környezetében nem magától értetődő a versenyelőny. Mivel gyakran az első benyomás a döntő, érdemes a színeket is bevetni a kívánt hatás eléréséhez. A színes dokumentumok előnyei azonnal érzékelhetők. A színek felkeltik az érdeklődést és felgyorsítják a meggyőzés folyamatát: ezért az ajánlatokat, úrlapokat és számlákat célszerű színesben elkészíteni. A versenyelőny növelésére érdekében a Ricoh MP C2500/MP C3000 rendszerek sokféle lehetőséggel támogatják a kreativitást és a produktív munkavégzést. A velük készített látványos fekete-fehér és színes anyagok hatásosan közvetítik a cég üzleti arculatát. Ezek a gépek minden kelléket biztosítanak a jó benyomás eléréséhez és a nyomában járó üzleti sikerhez!

- Multifunkciós működés: nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás egy eszközzel
- Kiváló minőségű fekete-fehér és színes nyomatok 25/30 oldal/perc sebességgel
- Egyszerű használat a praktikus színes LCD-panel segítségével
- Fejlett faxolási és dokumentumkézbesítési képességek
- Kivételes dokumentumkezelési és utómunkálati lehetőségek a házon belüli kiadvány készítéshez



Az összes modern irodai kommunikációs igény kielégítése

Egy intelligens és hatékony munkatárs segítségével nem lehet gond a kihívások teljesítése! Az Aficio™ MP C2500/MP C3000 rendszerek kiváló színes képességekkel ötvözik a fekete-fehér eszközök hagyományosan könnyű kezelését és magas szintű produktivitását. Tartson lépést a növekvő szükségletekkel, és válassza a legjobbat az irodai kommunikációban!

Hatékony színek

Javítsa arculatát a színes anyagok előnyeinek kihasználásával. A színek kedvező hosszú távú benyomást gyakorolnak a szemlélőre. Ráadásul vonzóbbá és áttekinthetőbbé teszik a dokumentumokat. Az MP C2500/MP C3000 rendszerek kifogástalan részletezettséggel és élességgel nyújtanak profi színvonalú végeredményt. Különleges, vastag papírt igénylő feladatoknál (pl. menükártyák vagy borítók készítése) a 257 g/m² súlyig bármilyen papír kezelésére képes kézi papíradagolót érdemes használni. Ezenél a gépeknél minden lehetőség adott az eredményesebb üzleti kommunikációhoz!




Folyamatos működés

A 3100 lap maximális papírkapacitásnak köszönhetően a papírtálcát ritkán kell újratölteni. A tálcá kiürülése esetén a rendszer automatikusan vált az azonos papírt tartalmazó következő tálcára. Így valóban zavartalanul folyhat a munka.

500 lap

500 lap



SR3010

SR790

SR3000

Profi utómunkálatok

Miért is folyamodna költséges outsourcinghoz, amikor házon belül is professzionálisan kivitelezett anyagokat készíthet? Az MP C2500/MP C3000 rendszerek sokféle opcióval elégítik ki a felhasználói igényeket: az 500 illetve 1000 lapos finisher-egység a tűzést, lyukasztást és leválogatást is támogatja; a fűzetkészítő egységgel pedig vonzó értékesítési, oktatási és prezentációs anyagokat készíthet.

Optimális dokumentumkezelés

Az ésszerűbb dokumentumkezelés érdekében valamennyi nyomtatott, másolt, faxolt és szkennelt adat a rendszerben kezelhető és tárolható. A Web Image Monitor segítségével a felhasználó webböngészőjével bárhol és bármikor előhívhatja az elmentett adatokat, és megtekintheti, átrendezheti, megváltoztathatja, illetve törölheti fájljait.



Összetett feladatok – egyszerűen

A napi munka egyszerűsítésére tervezett MP C2500/MP C3000 rendszerekkel könnyedén készíthet első osztályú dokumentumokat. Üzemeltetésük nem igényel technikai szakértelmet. A fejlett, színes LCD-panel:

- úgy is beállítható, hogy csak a leggyakrabban használt funkciókat jelenítse meg
- előnézeti funkcióval optimalizálja a használatot és fokozza a pontosságot
- kristálytisza képernyőn, a PC-monitornál megszokott élességgel jeleníti meg a szöveget és a képeket
- probléma esetén világos vizuális utasításokat ad

Intelligens faxolás

A sokféle intelligens képességgel a felhasználó olajozott és hatékony munkafolyamattá alakíthatja a faxkommunikációt:

- automatikusan e-mailbe vagy mappába küldheti a beérkezett faxokat
- a faxokat optimális hatékonysággal egy személynek, de akár egy egész munkacsoportnak is továbbíthatja
- a távolsági faxok internetes küldésével költséget takaríthat meg és optimális hatékonyságot érhet el

A beérkező faxüzenetek automatikusan a kívánt személyhez jutnak, nem kell nyomtatott példányokat szétosztani, így a költségek is csökkennek



500 lap

500 lap

Földünk és jövőnk

A Ricoh többi termékéhez hasonlóan az Aficio™MP C2500/MP C3000 rendszerek is a vállalat környezetvédelem iránti elkötelezettsége jegyében születtek. Mentések a mérgező anyagoktól*, ózon-/zajkibocsátásuk alacsony, festékporuk előállításuk kevés energiát igényel.

* Az Eu RoHS irányelvvel összhangban. (A 2006 júliusától hatályos RoHS irányelv korlátozza egyes veszélyes anyagok használatát.)



Szerelje fel irodáját a legújabb csúcstechnológiákkal!

A sikeres működéshez a napi feladatokkal könnyen boldoguló, intelligens megoldásra van szükség. Az MP C2500/MP C3000 rendszerek mindig segítenek tartani a határidőt. Fokozzák a produktivitást, megkönnyítik az információmegosztást és optimális biztonságot nyújtanak. Ha pedig változnak az üzleti igények, együtt nőnek a vállalattal.



Embedded Software Architecture™

Az Embedded Software Architecture™ innovatív Java™ (J2ME™) kompatibilis szoftverplatformmal ügyfeleink egyedi alkalmazásokat hozhatnak létre teljes munkafolyamatuk támogatására. További információ: www.rioh-developer.com.

Multifunkciós csúcsgépek

Akár digitális másoló-/nyomtató-/szkennermegoldást, akár fax- és utómunkálati funkciókkal kiegészített, komplett multifunkciós eszközt keres, az MP C2500/MP C3000 rendszerek igazodnak egyedi szükségleteihez. Így gyakorlatilag minden dokumentumot egyetlen kompakt multifunkciós eszközzel dolgozhat fel: gazdaságosan és helytakarékosan. A rendszer 45 másodperc alatt bemelegszik és 6,7 másodpercen belül elkészül az első fekete-fehér nyomattal*. A színes nyomatok és másolatok is ugyanolyan gyorsan – 30 oldal/perc (az MP C2500 esetében 25 oldal/perc) sebességgel – állíthatók elő, mint a fekete-fehérek. Többé tehát nem kell kompromisszumot kötni a produktivitás terén!

* színes: 9,7 másodperc

Hatékony dokumentumkézbesítés

Az információk digitális rendszerezése, szerkesztése és kézbesítése időt és költséget takarít meg. Az iratszekrények megtöltése helyett:

- digitalizálhatja és a dokumentumszerverre mentheti anyagait
- a dokumentumot a címzett e-mail címére vagy adott mappába szkennelve másokkal is megoszthatja
- URL-címet tartalmazó e-mail címetek küldhet, így elkerülheti a hálózat és a beérkezett üzeneteket tartalmazó mappa túlterhelését

Fejlett nyomtatás

A bizalmas dokumentumok diszkrét nyomtatása fontos követelmény. Az MP C2500/MP C3000 e téren is jól teljesít: a jelszó megadásáig nem nyomtatja ki az anyagot. A nap közben elküldött nyomtatási feladatokat is vissza lehet tartani a digitális papírtálcában, ahonnan a kívánt időpontban egyszerűen kinyomtathatók. Ha több példányban nyomtat, nem kell tartania a papírpazarlástól. Először kinyomtat egy mintapéldányt, kijavítja az esetleges hibákat, és csak ezután indítja el az eszközön a többi példány feldolgozását. Az Adobe® PostScript® 3™ opcióval a hálózati forgalmat mérséklő és a produktivitást javító közvetlen PDF-nyomtatást (PDF Direct Print) is igénybe veheti.

Hozzáférés- és adatvédelem

Védje vállalatát a biztonsági fenyegetésekkel szemben a hitelesítést, az ideiglenesen tárolt adatok felülírását és az illetéktelen másolás megelőzését támogató legújabb technológiákkal:

- fejlett hozzáférés-szabályozás: Windows® -alapú hitelesítés, a színes funkciók használatának korlátozása
- az ipari kémkedés és az információkiszivárgás megelőzése: Data Overwrite Security Unit
- vízjeles védelem az illetéktelen másolás ellen



A beszkennelt dokumentumok kézbesítése egyszerű: a felhasználó elmentheti őket az eszköz dokumentumszerverére, vagy bármilyen e-mail címre illetve a hálózat adott mappájába is továbbíthatja őket.



Aficio™ MP C2500/MP C3000

Műszaki adatok



MÁSOLÓGÉP

Másolási eljárás:	Lézersugaras letapogatás és elektrofotografikus nyomtatás
Másolási sebesség:	MP C2500: Fekete-fehér / színes: 25 másolat/perc ¹ MP C3000: Fekete-fehér / színes: 30 másolat/perc ¹
Felbontás:	600 dpi
Többpéldányos másolás:	999 példányig
Bemelegedési idő:	Kevesebb mint 45 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Fekete-fehér: 6,7 másodperc Színes: 9,7 másodperc
Zoom:	25 - 400% (1%-os lépésekben)
Memória:	Alapkiépítésben: 1024 MB + 40 GB-os HDD
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben 2 db 500 lapos papírtálcá 1 db 100 lapos kézi adagoló
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 3100 lap
Papírméret	Maximum: 1500 lap
Papírméret	A6 - A3 (A3+ a kézi adagolóból)
Papírsúly:	Papírtálcá: 60 - 216 g/m ² Kézi adagoló: 60 - 257 g/m ² Duplex tálcá: 64 - 169 g/m ²
Méret (szélesség x mélység x magasság):	650 x 659 x 740 mm
Súly:	Kevesebb mint 120 kg (ARDF-egységgel)
Aramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás:	Üzem közben: Maximum 1,5 kW energiatakarékos Üzemmódban: Kevesebb mint 99 W Készletléti üzemmódban: Kevesebb mint 8 W



NYOMTATÓ

Nyomatási sebesség:	MP C2500: Fekete-fehér / színes: 25 nyomat/perc MP C3000: Fekete-fehér / színes: 30 nyomat/perc
Lapleíró nyelvek:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, RPCS™ Opció: Adobe® PostScript® 3™
Felbontás:	600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi (ekvivalens)
Hálózati interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX kétirányú IEEE 1284 Opció: FireWire (IEEE 1394) vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth USB Host I/F
Hálózati protokollok:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Támogatott környezetek:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.1.1/5.0 5.1/6/6.5 UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 vagy újabb verzió (OS X Classic) Macintosh X v10.1 vagy újabb verzió (natív mód) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NPDS Gateway AS/400® - OS/400 Host Print Transform használatával



SZKENNER

Szkenelési sebesség:	Maximum 50 eredeti/perc (MH, A4)
Felbontás:	Maximum 1200 dpi (1200 dpi TWAIN fekete-fehér, szürkeskála)
Eredeti mérete:	A5 - A3
Kimeneti formátumok:	PDF/JPEG/TIFF/nagy tömörítésű PDF
A csomagban szállított meghajtóprogram:	Network, TWAIN
Szkenelés e-mailbe:	SMTP (opcionális POP hitelesítéssel)
Kijelölhető címek száma:	Egy műveleten belül max. 500
Tárolt címek száma:	Maximum 2000
Címtár:	LDAP-on keresztül, vagy helyben a merevlemezen
Szkenelés mappába:	SMB vagy FTP protokoll (biztonságos bejelentkezéssel)
Kijelölhető mappák száma:	Egy műveleten belül max. 50



SZOFTVEREK

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite



FAX (opcionális)

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet fax ITU-T (T.38) IP fax
Modemsebesség:	Maximum 33,6 kbps
Felbontás:	Normál/részletes üzemmódban: 200 x 100/200 dpi Maximum: 400 x 400 dpi (opció)
Adattömörítési mód:	MH, MR, MMR, JBIG
Beolvasási sebesség:	0,40 mp (A4, LEF, normál/részletes üzemmódban)
Memóriakapacitás:	Alapkiépítésben: 4 MB Maximum: 28 MB
Memóriavédelem:	Van

EGYÉB OPCIÓK

Géptető, 50 lapos kétoldalas eredeti behúzó (ARDF), 2 db 500 lapos papírtálcá, 2000 lapos nagykapacitású papírtálcá, 500 lapos finisher-egység, 1000 lapos többlettálcás finisher-egység, 1000 lapos fűzetkészítő finisher-egység, lyukasztó egységek, szortírozó tálcá, belső kiadótálcá, papírtovábbító egység, Adobe® PostScript® 3™, kétirányú IEEE 1284, FireWire (IEEE 1394), vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, USB Host I/F, közvetlen fényképezőgépes nyomtatást támogató kártya, második G3-as port, SAF memória, Adatvédelmet felülírással (Data Overwrite Security Unit), Másolásvédelmi egység (Copy Data Security Unit), Professzionális szoftvermegoldások

1 Szimplex

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!



ISO9001: 2000 tanúsítvány
ISO14001 tanúsítvány

A Ricoh fontosnak tartja a Föld értékes természeti erőforrásainak megőrzését. E szemlélet jegyében ez a brosúra is 50%-ban újrafeldolgozott rostot, 50%-ban pedig klómentes fehérített papírpépet tartalmazó, környezetbarát papírra készült.

A szövegben szereplő márká- és/vagy termékek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei.

A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázoltaitól.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma és/vagy szövege nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a Ricoh Europe B.V. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

RICOH

RICOH HUNGARY KFT
H-1138 Budapest, Váci út 140
Telefon: (+36-1) 270-97-97
Telefax: (+36-1) 270-97-95
http://www.ricoh.hu

Keresse meg márkakereskedőnket:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com